

Testbericht

Datum: 04.06.2007 14:33:40

Testsequenz: Doz1

Zeile	Kommando	Status	Durchläufe	Dauer
1	START	Erfolg	1	4816
2	ACTION, MAIN, MENU, "MainMenu", SELECT, SUBITEM, "&Ersterfassung", "Dozent"	Erfolg	1	1211
3	ACTION, "LecturerWindow", COMBOBOX, "SalutationCombo", EDIT, "Frau"	Erfolg	1	330
4	ACTION, "LecturerWindow", EDITBOX, "NameText", EDIT, "Hartung"	Erfolg	1	30
5	TEST, "LecturerWindow", TABFOLDER, "Tabs", ITEMCOUNT, 6	Erfolg	1	40
6	ACTION, "LecturerWindow", BUTTON, "&OK", SELECT	Erfolg	1	530
7	DISABLE, ACTION, "LecturerWindow", WINDOW, "LecturerWindow", CLOSE	Ungetestet	0	0
8	ACTION, MAIN, MENU, "MainMenu", SELECT, SUBITEM, "&Anwendung", "&Beenden"	Erfolg	1	1061
9	DISABLE, ACTION, MAIN, WINDOW, MAIN, CLOSE	Ungetestet	0	0
10	DISABLE, CLEANUP	Ungetestet	0	0

Die Ausführung war fehlerfrei!

Konsole - stdout:

- Keine Ausgabe -

Konsole - stderr:

- Keine Ausgabe -